


NATTS LAB - ДЕКОРАТИВНЫЙ БОРДЮР ДЛЯ ВАНН И ПОДДОНОВ

МАТЕРИАЛ:

- ✓ Стабилизированный, пластифицированный PVC
- ✓ Долговечен, устойчив к размножению плесени и бактерий, механическим и химическим воздействиям щелочами, минеральными маслами и кислотами.
- ✓ Антибактериальный (получается путем добавления перед экструзией в массу поливинилхлорида серебра). Температурный диапазон от – 35 до + 75 °С.
- ✓ Срок службы более 40 лет.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- ✓ Для первичной установки ванны / На уже установленную ванну
- ✓ Идеальная герметизация
- ✓ Сохраняет оригинальный белый цвет. / Матовый и глянцевый вариант исполнения.
- ✓ Профиль разработан для идеальной фиксации силикона.
- ✓ Протестирован и рекомендован европейскими производителями ванн.
- ✓ Персонализированная упаковка - возможность производства продукта под privat label - штрихкодированием, персонализацией цвета.
- ✓ Маркетинговая поддержка.




Если ванна устанавливается вместе с бордюром

- 1 Произведите замеры ванной или поддона. Укоротите профиль согласно вашим размерам.
- 2 Обезжирьте и очистите поверхность ванной.
- 3 Соберите узлы согласно схемам.
- 4 Прикрепите профиль к поверхности ванны, используя герметик или клей.

Если ванна уже установлена

- 1 Произведите замеры ванной и укоротите профиль согласно Вашим размерам
- 2 Обезжирьте поверхность ванной и примыкания стен
- 3 Удалите дополнительные элементы профиля.
- 4 Приклейте профиль к поверхности ванны с помощью герметика или клея для влажных помещений



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

Профиль 195 см - 2 шт.

Соединительный угол - 2 шт.

Декоративная накладка на соединительный угол - 2 шт.

Торцевая декоративная накладка левая/правая - 1+1 шт.

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.